

Nesta lista você encontrará a relação dos itens que demandam fundamentação que ateste a veracidade do item específico.



ambiente qualificado e certificado

Itens que demandam  
fundamentação específica

LISTA AMARELA

# Itens que demandam fundamentação específica

<b>6. Projeto hidráulico</b>	
<b>6.3. Qualidade da água</b>	
<b>a. O empreendimento deve garantir a remoção de cloro em mais de 70%, para todas as águas que serão utilizadas para contato humano (águas de torneiras, chuveiros e jardim)</b>	<b>1</b>
<p><b>Critério de avaliação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP: PD – memorial descritivo com ficha de especificações técnicas dos produtos comprovando a ação específica em questão.</li> <li>• FEC: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> <li>• EPE: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> </ul>	
<b>b. O empreendimento deve garantir a remoção de flúor em mais de 70%, para todas as águas que serão utilizadas para contato humano (águas de torneiras, chuveiros e jardim)</b>	<b>1</b>
<p><b>Critério de avaliação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP: PD – memorial descritivo com ficha de especificações técnicas dos produtos comprovando a ação específica em questão.</li> <li>• FEC: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> <li>• EPE: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> </ul>	

<b>c. O empreendimento deve garantir a ação bactericida integral, para todas as águas que serão utilizadas para contato humano (águas de torneiras, chuveiros e jardim)</b>	<b>1</b>
<p><b>Critério de avaliação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP: PD – memorial descritivo com ficha de especificações técnicas dos produtos comprovando a ação específica em questão.</li> <li>• FEC: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> <li>• EPE: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> </ul>	
<b>d. O empreendimento deve garantir a remoção de metais pesados, para todas as águas que serão utilizadas para contato humano (águas de torneiras, chuveiros e jardim)</b>	<b>1</b>
<p><b>Critério de avaliação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP: PD – memorial descritivo com ficha de especificações técnicas dos produtos comprovando a ação específica em questão.</li> <li>• FEC: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> <li>• EPE: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> </ul>	

<b>e. O empreendimento deve garantir a remoção de odores e micropartículas em suspensão, para todas as águas que serão utilizadas para contato humano (águas de torneiras, chuveiros e jardim)</b>	<b>1</b>
<p><b>Critério de avaliação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP: PD – memorial descritivo com ficha de especificações técnicas dos produtos comprovando a ação específica em questão.</li> <li>• FEC: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> <li>• EPE: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> </ul>	
<b>f. O empreendimento deve garantir um pH maior que 7,0 e menor que 9,0, para todas as águas que serão utilizadas para contato humano (águas de torneiras, chuveiros e jardim)</b>	<b>1</b>
<p><b>Critério de avaliação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP: PD – memorial descritivo com ficha de especificações técnicas dos produtos comprovando a ação específica em questão.</li> <li>• FEC: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> <li>• EPE: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> </ul>	

<p><b>g. O empreendimento deve garantir a remoção de compostos químicos sintéticos (hormônios, antibióticos, pesticidas, herbicidas), para todas as águas que serão utilizadas para contato humano (águas de torneiras, chuveiros e jardim)<sup>9</sup></b></p>	<p><b>1</b></p>
<p><b>Critério de avaliação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP: PD – memorial descritivo com ficha de especificações técnicas dos produtos comprovando a ação específica em questão.</li> <li>• FEC: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> <li>• EPE: PD – notas fiscais e VV – prova fotográfica e/ou Ms – análise laboratorial sob demanda e/ou Ms – aparelho homologado pela CTC.</li> </ul>	

11. Manutenção da edificação certificada	Pontos
<p><b>c. Os produtos de limpeza que melhor conservem os materiais da edificação e suas mobílias e possuam baixa ou nenhuma toxicidade comprovada por laudos de cada componente, e considerados dentro dos padrões dessa certificação devem estar relacionados em um manual simples e de fácil leitura para o usuário final</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>Critério de avaliação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP: PD – Texto/material a ser utilizado em manual do proprietário.</li> <li>• FEC: PD – manual do proprietário.</li> <li>• EPE: PD – manual do proprietário.</li> </ul>	